1. Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

Identificatore del prodotto

Nome commerciale	**RSB**

Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Usi rilevanti individuati	materiale di montaggio
Restrizioni raccomandate	Nessuna durante la normale lavorazione. Consulta la scheda tecnica.

Dettagli per il fornitore che predispone le informazioni di sicurezza del prodotto

Indirizzo	fischerwerke GmbH & Co. KG Klaus-Fischer-Straße 1 D-72178 Waldachtal Telefono: +49(0)7443 12-0 Telefax: +49(0)7443 12-4222 E-mail: info-sdb@fischer.de Internet: www.fischer.de
Mettere in circolazione	fischer italia S.R.L Corso Stati Uniti, 25 Casella Postale 391 35127 Padova Z.I. SUD Telefono: +39 04 98 06 31 11 Telefax: +39 04 98 06 34 01 E-mail: sercli@fischeritalia.it

Numero telefonico di emergenza

Numero telefonico d'emergenza	+49(0)6132-84463 (24h)

2. Identificazione dei pericoli

Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo la normativa (CE) n. 1272/2008	Il prodotto non è classificato come pericoloso ai sensi dell'ordinamento (CE) n° 1272/2008 [CLP].

Elementi dell'etichetta

Altri pericoli

Etichettature secondo la normativa CE n. 1272/2008 [CLP]	Ai sensi dell'ordinamento (CE) n° 1272/2008 [CLP], il prodotto non ha bisogno di essere etichettato.
Informazioni integrative	Il prodotto in quanto tale, secondo le direttive comunitarie o la legislazione nazionale, non è soggetto ad etichettatura obbligatoria.

3. Composizione/informazioni sugli ingredienti

Ingredienti pericolosi

Sostanza contenuta		Classificazione 67/548/CEE Classificazione 1272/2008/CE	Concentrazione
glass, oxide, chemicals	No. CAS: 65997-17-3 No. CE: 266-046-0 No. REACH: La sostanza non deve essere registrata conformemente al direttive (CE) n. 1907/2006 [REACH].	La sostanza non è classificata come pericolosa ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP].	10.0 - 25.0 %
perossido di dibenzoile	No. CAS: 94-36-0 No. CE: 202-327-6 No. INDICE: 617-008-00-0 No. REACH: 01-2119511472-50	Org. Perox. B; H241 Eye Irrit. 2; H319 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Acute 1; H400	< 2.5 peso%

Altri informazioni — Articolo

4. Misure di primo soccorso

Descrizione delle misure di primo soccorso

Informazione generale	In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico. Togliere/Spogliarsi immediatamente di tutti gli indumenti contaminati.
Se inalato	SE INALATO : Allontanare la vittima per respirare aria fresca e farla restare a riposo in una posizione che facilita la respirazione.
In caso di contatto con la pelle	SE PRESENTE SULLA PELLE : Lavare delicatamente con molto sapone e acqua.
In caso di contatto con gli occhi	In caso di contatto con gli occhi, rimuovere le lenti a contatto e sciacquare immediatamente con molta acqua anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti.
Se ingerito	non applicabile

5. Misure antincendio

Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione appropriati	Anidride carbonica (CO2) Polvere asciutta Schiuma Spruzzo d'acqua a getto
Mezzi di estinzione che non devono essere usati per ragioni di sicurezza	Getto d'acqua abbondante

Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Rischi specifici di esposizione che emanano dalla sostanza o dal preparato stesso, i suoi prodotti di combustione, o gas rilasciati	Calore o fuoco possono rilasciare gas tossici.

Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Attrezzature particolari di protezione durante operazioni antincendio	In caso di incendio, indossare apparecchio respiaratorio con apporto d'aria indipendente. In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi.
Altri dati per la lotta antincendio	Nel rispetto della normativa vigente smaltire sia le acque contaminate di spegnimento che i residui d'incendio. Raffreddare i recipienti e l'ambiente circostante con acqua nebulizzata.

6. Misure in caso di rilascio accidentale

Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Precauzioni per le persone	Usare i dispositivi di protezione individuali.

Precauzioni ambientali

Precauzioni ambientali	Il prodotto non deve entrare nelle fognature, corsi d'acqua o suolo. Impedire di cospargere su una vasta zona (as esempio tramite barriere d'olio o zone di contenimento).

Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi di bonifica	Non attinente al prodotto stesso.

Riferimento ad altre sezioni

Riferimento ad altre sezioni	Vedere sezione 8/13

Ulteriori indicazioni

Indicazioni particolari	Eliminare nel rispetto della normativa vigente in materia.

7. Manipolazione e immagazzinamento

Precauzioni per la manipolazione sicura

Avvertenze per un impiego sicuro	Manipolare con attenzione. Evitare l'urto e lo sfregamento. Nessuna durante la normale lavorazione.
Precauzioni	non richiesto nelle normali condizioni di utilizzo
Indicazioni contro incendi ed esplosioni	Non sono richieste particolari precauzioni.

Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Requisiti per i locali e i contenitori di stoccaggio	Immagazzinare rispettando la regolamentazione locale. Conservare soltanto nel recipiente originale. Immagazzinare in area fresca e ombreggiata. Tenere lontano dal calore.
Indicazioni per il magazzinaggio vario	Non pertinente
Classe tedesca di stoccaggio	non una
TRGS 510	trascurabile

Usi finali particolari

Impieghi particolari	materiale di montaggio Informazioni dettagliate: vedi scheda tecnica.

8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale

Parametri di controllo

Controlli dell'esposizione

Protezione respiratoria	Normalmente non è richiesto alcun dispositivo di protezione per le vie respiratorie.
Protezione delle mani	Non e' richiesto un allestimento speciale di protezione.
Protezione degli occhi	Occhiali di sicurezza ben aderenti
Protezione della pelle e del corpo	Indossare adeguati indumenti di protezione.
Notano:	Scegliere un tipo di protezione fisica in funzione dell'ammontare di concentrazione di sostanze pericolose al posto di lavoro.
Norme generali protettive e di igiene del lavoro	Non mangiare, bere e fumare durante il lavoro. Evitare il contatto con la pelle, con gli occhi e con gli indumenti. Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Lavarsi le mani prima delle pause ed alla fine della giornata lavorativa. Tener lontano da cibi, bevande e alimenti per animali.
Informazioni sulle normative di tutela ambientale	Non sono richieste particolari misure precauzionali per la salvaguardia dell'ambiente.

9. Proprietà fisiche e chimiche

Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Forma fisica	capsula di vetro
Colore	marrone

Punto di infiammabilità [°C]	> 100
Densità [g/cm³]	non applicabile
Viscosità dinamica [kg/(m*s)]	non applicabile

10. Stabilità e reattività

Reattività

Decomposizione termica	Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

Stabilità chimica

Stabilità chimica	Stabile nelle condizioni di stoccaggio raccomandate.

Possibilità di reazioni pericolose

Reazioni pericolose	Non si conosce nessuna reazione pericolosa se usato in condizioni normali.

Condizioni da evitare

Condizioni da evitare	Nessuna decomposizione se impiegato secondo le apposite istruzioni.

Materiali incompatibili

Materiali da evitare	Non sono richiesti speciali accorgimenti tecnici di protezione.

Prodotti di decomposizione pericolosi

Prodotti di decomposizione pericolosi	Nessuna decomposizione se impiegato secondo le apposite istruzioni.

11. Informazioni tossicologiche

Informazioni sugli effetti tossicologici

Ingredienti pericolosi

glass, oxide, chemicals

Tossicità orale [mg/kg]	Criterio di test	Fonte
> 2000	DL50	100

Fonte: 100 - dati aziendali

Tossicità cutanea [mg/kg]	Criterio di test	Fonte
> 5000	DL50	100

Fonte: 100 - dati aziendali

Tossicità inalatoria [mg/l]	Criterio di test	Fonte
> 20000	LC50	100

Fonte: 100 - dati aziendali

dibenzoile perossido

Tossicità orale [mg/kg]	Criterio di test	Saggio sulla specie	Fonte
> 5000	DL50	ratto	100

Fonte: 100 - dati aziendali

Tossicità inalatoria [mg/l]	Criterio di test	Saggio sulla specie	Notano	Fonte
24300	LC50	ratto	(polvere)	100

Fonte: 100 - dati aziendali

Ulteriori indicazioni

Indicazioni particolari (capitolo 11.)	trascurabile

12. Informazioni ecologiche

Tossicità

Ingredienti pericolosi

dibenzoile perossido

Degradabilità rapida

Tossicità per i pesci [mg/l]	Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar.
Tossicità per Dafnia [mg/l]	Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar.
Tossicità per le alghe [mg/l]	Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar.

Altri effetti avversi

Informazioni supplementari sul-l'ecologia	Nessuna informazione ecologica è disponibile. Lo stesso prodotto non è stato sottoposto a test.

13. Considerazioni sullo smaltimento

Metodi di trattamento dei rifiuti

Osservazionii sullo smaltimento	Il prodotto non deve entrare nelle fognature, corsi d'acqua o suolo.
No. (codice) del rifiuto smaltito	080000 - RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADE-SIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA 080400 - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti) 200000 - RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRO-DOTTI DA ATTIVIT À COMMER- CIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTIT UZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Imballaggi vuoti sporchi.	Imballaggi vuoti: I recipienti vuoti devono essere conferiti a ditte locali autorizzate per il riciclaggio e lo smaltimento come rifiuti.

14. Informazioni sul trasporto

	Trasporto su strada ADR/RID	**Trasporto marittimo IMDG**	**Trasporto aereo ICAO/ IATA**
14.2 Descrizione delle merci	No dangerous good according to ADR	No dangerous good according to IMDG	No dangerous good according to IATA

15. Informazioni sulla regolamentazione

Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Regolamenti supplementari	Informazione di sicurezza ai sensi del Regolamento CE 1907/2006 (REACH), articolo 32 Informazioni volontarie sul prodotto conformi al formato della scheda di sicurezza

16. Altre informazioni

Testo delle R - frasi	R3: Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'ignizione. R36: Irritante per gli occhi. R43: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. R50/53: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. R51/53: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Testo delle H - frasi	H241: Rischio d'incendio o di esplosione per riscaldamento. H317: Può provocare una reazione allergica cutanea. H319: Provoca grave irritazione oculare. H400: Molto tossico per gli organismi acquatici.
Testo delle classi di pericolo	Org. Perox.: Perossido organico Eye Irrit.: Irritazione oculare Skin Sens.: Sensibilizzazione cutanea Aquatic Acute: Pericoloso per l'ambiente acquatico
Restrizioni raccomandate	Nessuna durante la normale lavorazione. Consulta la scheda tecnica.

Le variazioni rispetto all'ultima versione sono contrassegnate con *.

I dati si poggiano sul livello odierno delle nostre conoscenze ed esperienze. Il foglio di istruzioni per la sicurezza descrive prodotti riguardo a quello che concerne le esigenze di sicurezza. I dati non hanno il significato di assicurazione di determinate caratteristiche.